

ГЦТЭТ г.Новороссийск, Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» на стадии проектирования. Один экземпляр согласованного и утвержденного проекта предоставить в ПАО «Ростелеком».

3. Предусмотреть проектом и выполнить монтаж трех ПВХ труб диаметром 50мм в слаботочном отсеке этажных шкафов от цокольного до верхнего этажа в каждом подъезде строящегося здания (для прокладки кабелей абонентской разводки).

4. Предусмотреть проектом и выполнить монтаж сети проводного вещания проводом ПРППМ или аналогичным от мест размещения телекоммуникационных шкафов до радиофицируемых помещений с установкой радиорозеток и разветвительных устройств (ёмкость определить проектным решением). Отводы, отходящие от разветвительных коробок к помещениям, к коробкам не подключать. На отводах установить бирки с указанием номеров помещений.

Особые условия:

1. Участие Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в строительстве телекоммуникационных сетей связи для объекта: «Многоэтажный жилой дом по адресу: г.Анапа, ул.Заводская, 28В» будет определено при заключении специального договора о сотрудничестве между компаниями.

2. При не сооружении объекта к указанному сроку и отсутствия письменного обращения на продление данных ТУ, Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право внести изменения в технические условия в одностороннем порядке или аннулировать их.

Примечания:

1. Все работы на действующих линейно-кабельных сооружениях производить в присутствии представителей Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», согласно требованиям Главы III «Правил охраны линий и сооружений связи».

2. Все работы производить силами строительной организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.

3. После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче в эксплуатацию с участием представителей Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

4. По окончании работ составить "Акт приемки выполненных работ".

5. Для заключения договора на электроснабжение Собственник зданий объекта передает ПАО «Ростелеком» следующие документы (согласно Постановления Правительства РФ №350 от 13.04.2015г.):

- копию технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных ЭПУ
- копию технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных ЭПУ лицу, ЭПУ которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца.
- копию заключенного между сторонами соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им ЭПУ в рамках опосредованного присоединения,
- уведомление о заключении Соглашения о перераспределении мощности,
- акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Собственника (застройщика) оформленный после перераспределения мощности с владельцем электрических сетей,